

鍾氏

PANDORA

方塊氈手冊



PANDORA-1



PANDORA-2



PANDORA-3



PANDORA-4



PANDORA-5



PANDORA-6



PANDORA-7



PANDORA-8



PANDORA-9



PANDORA-10



PANDORA-11



PANDORA-12



PANDORA-13



PANDORA-14



PANDORA-15



PANDORA-16


PANDORA-3, 4, 8



PANDORA-3, 4, 12



PANDORA-3, 4, 15


PANDORA-12, 14, 15

PANDORA

結 構: Multi-Level Loop
Construction

紗 線: 100% pp
Yarn

針 距: 5/64"
Gauge

平均絨高: 3mm ± 0.5mm
Average Pile Height

染色方式: Solution Dyed
Dyeing Method

面層處理: Anti Stain Treatment
Surface Treatment

防 靜 電: AATCC-134 ≤3.5V GB/T 18044-2008
Anti-static

阻燃測試: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) Passes
Flame Retardant

色牢度測試: To Dry & Wet Rubbing: ≥Class 4 / To Sun Light: ≥Class 4
Color Fastness Test

環保檢測: TVOC GB18587-2001A, CRI Plus
Environmental Testing

尺 寸:500*500mm
Dimensions

夾 層: Permanent Stain Resistance
Interlayer

底 背: PVC With Fiberglass
Backing

品質標准: GB 18587-2001 Pass
Quality Standard

鋪設方向
Installation Methods :

